



Flachheizkörper

Preisliste 1-2024




Flachheizkörper

comfort delivered by **PURMO**

Heizkörper können viel mehr als heizen

Heizkörper und andere Heizungslösungen hatten viel zu lange ein erstaunlich geringes Ansehen. Dabei sind sie in jedem Heim ganz entscheidend mitverantwortlich für den Wohnkomfort. Für uns sorgen Heizungslösungen nicht nur in jedem Raum ganzjährig für das optimale Klima, sondern tragen auch einen wesentlichen Anteil zum Erscheinungsbild und Empfinden Ihrer Wohnwelt bei. Als perfekte Ergänzung Ihres persönlichen Einrichtungsstils fügen sie sich mit verschiedenen Formen, Abmessungen und Farben nahtlos in ihre Umgebung ein.



Flachheizkörper für jeden Einsatz

Purmo Flachheizkörper überzeugen. Sie verbinden hohe technische Qualität, Funktionalität und attraktives Design. Wir meinen, dass ein Heizkörper nicht nur ein Heizkörper ist – er ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Wohnkomforts zu Hause. Und als solcher verdient er Beachtung. Geradliniges Design reduziert die Dinge aufs Wesentliche. Unsere Angebotspalette kommt jedem Ihrer Wünsche entgegen: von klassischen, profilierten Modellen bis zu stilvollen Ausführungen mit Planfront.



6-Muffen-Heizkörper

Plan Ventil Compact / Ramo Ventil Compact	4
Ventil Compact	8

6-Muffen-Heizkörper Mittenanschluss

Plan Ventil Compact M Flex/ Ramo Ventil Compact M Flex	12
Ventil Compact M Flex	14

4-Muffen-Heizkörper

Plan Compact / Ramo Compact	16
Compact	20

Vertikalheizkörper

Vertical	24
----------	----

Elektrische Heizkörper

Yali Parada Plus / Yali Ramo Plus	25
Yali Digital Plus	26








Bestellnummer

Ermittlung der Bestellnummer für Flachheizkörper	27
---	----

Befestigungen / Zubehör / Ersatzteile

Wärmeabstrahlflächen	27
Befestigungen	28
Fittings	29
Standkonsolen	29
Handtuchhalter	31
Sonderfarben	32
Ersatzteile Flachheizkörper	32
Regelung	35
Zubehör Yali Plus	35
Ersatzteile Comfort Air	35

Symbole

-  Inklusive integrierter Ventilgarnitur (standardmäßig rechts)
-  Heizkörper als Sonderausführung mit Ventilgarnitur links lieferbar
-  Heizkörper drehbar
-  Heizkörper in Hygieneausführung
-  4-Muffen-Heizkörper (4 seitliche Anschlüsse G 1/2" ISO 228)
-  6-Muffen-Heizkörper (2 Anschlüsse unten G 1/2" ISO 228 mit Abstand 50 mm, zusätzlich 4 seitliche Anschlüsse G 1/2" ISO 228)
-  Rein elektrisch betriebener Heizkörper für Netzanschluss 230 V



Befestigung entspricht Anforderungsklasse 2 der VDI 6036



Befestigung entspricht Anforderungsklasse 3 der VDI 6036




Befestigung entspricht nicht der VDI 6036

...jeweils bei entsprechend nach VDI 6036 benötigter Anzahl an Befestigungen des jeweiligen Heizkörpers!

Bestellnummern

Der fett gedruckte Bestandteil entspricht der in Datenorm geführten Artikelnummer. Die komplette Bestell-Nummer ist, sofern nicht anders vermerkt, die Purmo Werksartikelnummer!



Typ 10 („Hygiene“)



Best.-Nr. F0710 BH BL 01300 Ohne Verkleidung!

Typ 11

Best.-Nr. F0711 BH BL 10300


Bauhöhe mm	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	030	040	050	060	090	030	040	050	060	090
Preis / lfd. m	€ 182,06	€ 194,12	€ 194,12	€ 204,57	€ 317,14	€ 277,17	€ 277,17	€ 285,73	€ 327,70	€ 490,73
Stückzuschlag	€ 153,71	€ 159,93	€ 153,71	€ 162,65	€ 159,93	€ 213,60	€ 213,60	€ 251,98	€ 246,94	€ 249,63
SMS 2er (bis BL 1600 mm)	€					€ 31,02	€ 31,02	€ 31,02	€ 31,02	€ 31,02
SMS 3er (ab BL 1800 mm)	€					€ 41,93	€ 41,93	€ 41,93	€ 41,93	€ 41,93
FZ-Halterungen	€ 47,43	€ 47,43	€ 47,43	€ 47,43	€ 47,43					
Reg.-Nr. WSP Cert	0810	0810	0810	0810	0810	0811	0811	0811	0811	0811
Exponent n	1,3425	1,3255	1,3086	1,2916	1,2988	1,2981	1,3026	1,307	1,3115	1,317
Watt/m 75/65/20 °C	348	449	546	639	903	546	711	868	1018	1427
Wasserinhalt/m Liter	1,6	2,2	2,7	3,2	4,5	1,6	2,2	2,7	3,2	4,5
Leergewicht/m kg	5,8	7,7	9,8	11,7	17,2	9,1	12,3	15,5	18,7	28,3
Baulänge mm	€ 273,96	€ 285,01	€ 278,79	€ 291,91	€ 334,22	€ 355,49	€ 355,49	€ 397,29	€ 409,04	€ 476,94
400 Stellen 9-11 = BL	70/55/20 °C	111	143	175	205	175	228	278	326	456
	55/45/20 °C	70	91	111	131	112	145	177	207	289
	45/35/20 °C	40	52	64	76	65	84	102	120	167
500 050	70/55/20 °C	€ 292,17	€ 304,42	€ 298,20	€ 312,37	€ 365,93	€ 383,21	€ 383,21	€ 425,87	€ 526,02
	55/45/20 °C	139	179	219	257	362	219	285	348	407
	45/35/20 °C	87	113	139	164	231	140	181	221	258
600 060	70/55/20 °C	€ 310,38	€ 323,83	€ 317,61	€ 332,82	€ 397,64	€ 410,92	€ 410,92	€ 454,44	€ 575,09
	55/45/20 °C	166	215	262	308	435	263	342	417	489
	45/35/20 °C	104	136	167	197	277	167	218	265	310
700 070	70/55/20 °C	€ 328,58	€ 343,24	€ 337,02	€ 353,28	€ 429,36	€ 438,64	€ 438,64	€ 483,01	€ 624,16
	55/45/20 °C	194	251	306	359	507	307	399	487	570
	45/35/20 °C	122	158	194	229	323	195	254	309	362
800 080	70/55/20 °C	€ 346,79	€ 362,66	€ 356,44	€ 373,74	€ 461,07	€ 466,36	€ 466,36	€ 511,58	€ 673,23
	55/45/20 °C	222	287	350	411	580	350	456	556	652
	45/35/20 °C	139	181	222	262	369	223	290	353	413
900 090	70/55/20 °C	€ 364,99	€ 382,07	€ 375,85	€ 394,19	€ 492,79	€ 494,07	€ 494,07	€ 540,16	€ 722,31
	55/45/20 °C	249	323	394	462	652	394	513	626	733
	45/35/20 °C	156	204	250	295	415	251	326	398	465
1000 100	70/55/20 °C	€ 383,20	€ 401,48	€ 395,26	€ 414,65	€ 524,50	€ 521,79	€ 521,79	€ 568,73	€ 771,38
	55/45/20 °C	277	359	437	513	724	438	570	695	815
	45/35/20 °C	174	226	278	328	461	279	363	442	517
1100 110	70/55/20 °C	€ 401,41	€ 420,89	€ 414,67	€ 435,11	€ 556,21	€ 549,51	€ 549,51	€ 597,30	€ 820,45
	55/45/20 °C	305	394	481	565	797	482	627	765	896
	45/35/20 °C	191	249	305	361	508	307	399	486	569
1200 120	70/55/20 °C	€ 419,61	€ 440,30	€ 434,08	€ 455,56	€ 587,93	€ 577,22	€ 577,22	€ 625,88	€ 869,53
	55/45/20 °C	333	430	525	616	869	526	684	834	978
	45/35/20 °C	209	272	333	393	554	335	435	530	620
1400 140	70/55/20 °C	€ 456,02	€ 479,13	€ 472,91	€ 496,48	€ 651,36	€ 632,66	€ 632,66	€ 683,02	€ 967,67
	55/45/20 °C	388	502	612	719	1014	613	798	973	1141
	45/35/20 °C	243	317	389	459	646	391	508	618	724
1600 160	70/55/20 °C	€ 492,44	€ 517,95	€ 511,73	€ 537,39	€ 714,78	€ 688,09	€ 688,09	€ 740,17	€ 1065,82
	55/45/20 °C	443	574	700	821	1159	701	912	1113	1304
	45/35/20 °C	278	362	444	524	738	447	580	707	827
1800 180	70/55/20 °C	€ 528,85	€ 556,78	€ 550,56	€ 578,31	€ 778,21	€ 754,44	€ 754,44	€ 808,22	€ 1174,87
	55/45/20 °C	499	645	787	924	1304	788	1026	1252	1467
	45/35/20 °C	313	407	500	590	831	502	653	795	930
2000 200	70/55/20 °C	€ 565,26	€ 595,60	€ 589,38	€ 619,22	€ 841,64	€ 809,87	€ 809,87	€ 865,37	€ 1273,02
	55/45/20 °C	554	717	875	1026	1449	876	1140	1391	1630
	45/35/20 °C	348	453	555	656	923	558	725	883	1034
2300 230	70/55/20 °C	€		€ 647,62	€ 680,59		€ 893,02	€ 893,02	€ 951,09	€ 1042,58
	55/45/20 °C			1006	1180		1008	1311	1599	1874
	45/35/20 °C			639	754		642	834	1016	1189
2600 260	70/55/20 °C	€		€ 705,85	€ 741,96		€ 976,17	€ 976,17	€ 1036,81	€ 1140,89
	55/45/20 °C			1137	1334		1139	1482	1808	2119
	45/35/20 °C			722	852		726	943	1148	1344
3000 300	70/55/20 °C	€		€ 783,50	€ 823,79		€ 1087,04	€ 1087,04	€ 1151,10	€ 1271,97
	55/45/20 °C			1312	1540		1314	1710	2086	2445
	45/35/20 °C			833	983		837	1088	1325	1551

Bis Baulänge 1600 mm mit 2er FZ-Halterungs-Set
Ab Baulänge 1800 mm mit 3er FZ-Halterungs-Set

* Die Modellbezeichnungen für Ventil Compact in **Bauhöhe 200 mm** lauten „**Plint – Ventil Compact**“
 • Symbolerklärungen auf Seite 3
 • Die Preise verstehen sich inklusive der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen, Blind- sowie Entlüftungsstopfen. Ausgenommen sind die Heizkörper in den mit * markierten Spalten. Hier sind die Befestigungen nicht enthalten und müssen aus dem Zubehör separat bestellt werden.
 • Die Lieferzeit erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachgroßhändler.



Typ 20 („Hygiene“)



Best.-Nr. F0720 BH BL 11300

Typ 21S



Best.-Nr. F0721 BH BL 11300

	Typ 20 („Hygiene“)					Typ 21S		
	300	400	500	600	900	500	600	900
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	030	040	050	060	090	050	060	090
Preis / lfd. m	€ 387,09	€ 398,33	€ 414,57	€ 468,20	€ 648,35	€ 437,08	€ 493,07	€ 684,38
Stückzuschlag	€ 232,57	€ 241,48	€ 263,65	€ 277,17	€ 300,08	€ 263,65	€ 277,17	€ 300,08
SMS 2er (bis BL 1600 mm)	€							
SMS 3er (ab BL 1800 mm)	€							
FZ-Halterungen	€ 50,43	€ 50,43	€ 50,43	€ 50,43	€ 50,43	€ 50,43	€ 50,43	€ 50,43
Reg.-Nr. WSP Cert	0851	0851	0851	0851	0851	0812	0812	0812
Exponent n	1,2815	1,2835	1,2856	1,2876	1,3042	1,3076	1,322	1,339
Watt/m 75/65/20 °C	630	787	938	1085	1516	1156	1340	1861
Wasserinhalt/m	3,4	4,5	5,5	6,6	8,6	5,4	6,5	9,0
Leergewicht/m	16,3	22,0	27,7	33,4	50,7	23,5	28,3	42,3
Baulänge mm	€ 437,84	€ 451,24	€ 479,91	€ 514,88	€ 609,85	€ 488,91	€ 524,83	€ 624,26
400 Stellen 9-11 = BL	70/55/20 °C	203	253	302	349	486	370	428
	55/45/20 °C	130	162	193	223	309	235	271
	45/35/20 °C	76	95	113	130	179	136	156
500	70/55/20 °C	€ 476,55	€ 491,08	€ 521,37	€ 561,70	€ 674,69	€ 532,62	€ 574,14
	55/45/20 °C	253	316	377	436	608	463	535
	45/35/20 °C	162	203	241	279	386	294	338
600	70/55/20 °C	€ 515,25	€ 530,91	€ 562,82	€ 608,52	€ 739,52	€ 576,33	€ 623,44
	55/45/20 °C	304	380	452	523	729	556	643
	45/35/20 °C	195	243	290	335	464	353	406
700	70/55/20 °C	€ 553,96	€ 570,74	€ 604,28	€ 655,34	€ 804,36	€ 620,04	€ 672,75
	55/45/20 °C	355	443	528	610	851	648	750
	45/35/20 °C	227	284	338	390	541	412	474
800	70/55/20 °C	€ 592,67	€ 610,57	€ 645,74	€ 702,16	€ 869,19	€ 663,74	€ 722,06
	55/45/20 °C	405	506	603	698	972	741	857
	45/35/20 °C	260	324	386	446	618	470	542
900	70/55/20 °C	€ 631,38	€ 650,41	€ 687,19	€ 748,98	€ 934,03	€ 707,45	€ 771,36
	55/45/20 °C	456	570	679	785	1094	833	964
	45/35/20 °C	292	365	434	502	695	529	609
1000	70/55/20 °C	€ 670,09	€ 690,24	€ 728,65	€ 795,80	€ 998,86	€ 751,16	€ 820,67
	55/45/20 °C	507	633	754	872	1215	926	1071
	45/35/20 °C	325	405	483	558	773	588	677
1100	70/55/20 °C	€ 708,80	€ 730,07	€ 770,11	€ 842,62	€ 1063,70	€ 794,87	€ 869,98
	55/45/20 °C	558	696	830	959	1337	1019	1178
	45/35/20 °C	357	446	531	613	850	647	745
1200	70/55/20 °C	€ 747,51	€ 769,91	€ 811,56	€ 889,44	€ 1128,53	€ 838,58	€ 919,28
	55/45/20 °C	608	760	905	1046	1458	1111	1285
	45/35/20 °C	390	486	579	669	927	706	812
1400	70/55/20 °C	€ 824,93	€ 849,57	€ 894,48	€ 983,08	€ 1258,20	€ 925,99	€ 1017,90
	55/45/20 °C	710	886	1056	1221	1701	1296	1499
	45/35/20 °C	455	568	676	781	1082	823	948
1600	70/55/20 °C	€ 902,34	€ 929,24	€ 977,39	€ 1076,72	€ 1387,87	€ 1013,41	€ 1116,51
	55/45/20 °C	811	1013	1207	1395	1944	1482	1713
	45/35/20 °C	520	649	772	892	1236	941	1083
1800	70/55/20 °C	€ 979,76	€ 1008,90	€ 1060,31	€ 1170,36	€ 1517,54	€ 1100,82	€ 1215,13
	55/45/20 °C	912	1139	1357	1570	2187	1667	1928
	45/35/20 °C	585	730	869	1004	1391	1059	1218
2000	70/55/20 °C	€ 1057,18	€ 1088,57	€ 1143,22	€ 1264,00	€ 1647,21	€ 1188,24	€ 1313,74
	55/45/20 °C	1014	1266	1508	1744	2430	1852	2142
	45/35/20 °C	650	811	965	1115	1545	1176	1354
2300	70/55/20 °C	€ 1173,31	€ 1208,07	€ 1267,59	€ 1404,46		€ 1319,36	€ 1461,66
	55/45/20 °C	1166	1456	1735	2006		2130	2463
	45/35/20 °C	747	932	1110	1283		1353	1557
2600	70/55/20 °C	€ 1289,43	€ 1327,57	€ 1391,96	€ 1544,92		€ 1450,49	€ 1609,58
	55/45/20 °C	1318	1646	1961	2267		2407	2784
	45/35/20 °C	845	1054	1255	1450		1529	1760
3000	70/55/20 °C	€ 1444,27	€ 1486,90	€ 1557,79	€ 1732,20		€ 1625,32	€ 1806,81
	55/45/20 °C	1521	1899	2262	2616		2778	3213
	45/35/20 °C	975	1216	1448	1673		1764	2031

Bis Baulänge 1600 mm mit 2er FZ-Halterungs-Set

Ab Baulänge 1800 mm mit 3er FZ-Halterungs-Set

Information

**Typ 10
Typ 20
Typ 30**

= „Hygiene“

Information




Typen 20, 21S, 22, 30, 33 und 44 sind drehbar.




Information

Typen 10, 11, 30 und 33 sind mit Ventile links als Sonderanfertigung ohne Mehrpreis lieferbar! (Stelle 15 der Bestellnummer = 1)

Senden

6-Muffen-Profilheizkörper


		Typ 10				Typ 20		
								
		Best.-Nr. F2510 BH BL 01300				F2520 BH BL 11300		
Bauhöhe mm		1500	1800	1950	2100	1800	1950	2100
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)		150	180	195	210	180	195	210
Baulänge mm								
	€					670,11	693,04	727,92
300	W 70/55°					656	701	748
	Stellen 9-11 = BL W 55/45°					416	445	473
030	W 45/35°					241	257	273
	€	407,86	452,55	470,38	494,79	764,82	794,94	836,40
450	W 70/55°	522	611	653	696	984	1052	1122
	W 55/45°	333	386	410	435	625	667	710
045	W 45/35°	193	222	235	248	362	385	410
	€	462,04	516,52	539,21	568,62	872,88	911,28	960,99
600	W 70/55°	696	815	870	928	1312	1403	1496
	W 55/45°	443	514	547	581	833	889	947
060	W 45/35°	258	296	313	330	482	514	546
	€		582,87	610,63	645,00	985,11	1031,97	1090,10
750	W 70/55°		1018	1088	1160	1640	1754	1870
	W 55/45°		643	684	726	1041	1111	1184
075	W 45/35°		370	391	413	603	642	683
	Watt/m 75/65/20°	1445	1700	1820	1946	2731	2922	3118
	Reg.-Nr. WSP Cert	0358	0358	0358	0358	0359	0359	0359




		Typ 21			Typ 22			
								
		Best.-Nr. F2521 BH BL 11300			F2522 BH BL 11300			
Bauhöhe mm		1800	1950	2100	1800	1950	2100	2300
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)		180	195	210	180	195	210	230
Baulänge mm								
	€	823,50	843,72	879,93	933,26	961,04	1002,92	
300	W 70/55°	767	813	861	899	946	992	
	Stellen 9-11 = BL W 55/45°	481	510	542	561	590	617	
030	W 45/35°	275	292	310	319	334	349	
	€	943,91	973,17	1017,35	1066,49	1104,20	1154,45	
450	W 70/55°	1150	1219	1292	1349	1419	1489	
	W 55/45°	722	765	812	842	884	926	
045	W 45/35°	412	437	465	478	501	523	
	€	1082,00	1122,49	1176,36	1218,80	1268,43	1329,32	
600	W 70/55°	1534	1625	1722	1798	1892	1985	
	W 55/45°	962	1020	1083	1123	1179	1235	
060	W 45/35°	550	583	620	637	668	698	
	€	1229,71	1278,70	1342,30	1378,70	1444,94	1516,72	1588,51
750	W 70/55°	1917	2031	2154	2248	2365	2481	2640
	W 55/45°	1203	1276	1354	1404	1474	1544	1642
075	W 45/35°	687	729	775	793	835	872	928
	Watt/m 75/65/20°	3210	3400	3603	3773	3973	4172	4439
	Reg.-Nr. WSP Cert	0324	0324	0324	0325	0325	0325	0325

Die Lieferzeit erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachgroßhändler.

Die Preise verstehen sich **inklusive** der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen, sowie **inklusive** Blind- und Entlüftungsstopfen.



Anschlüsse	2 x G 1/2" IG mittig unten, Abstand 50 mm plus 4 x G 1/2" IG seitlich nach unten und oben
Bauhöhen	1500 (nur Typ10), 1800, 1950, 2100 mm sowie 2300 mm (nur Typ 22)
Baulängen	300, 450, 600 und 750 mm
Bautiefen	Typ 10 50 mm Typ 20 81 mm Typ 21 81 mm Typ 22 106 mm
Befestigung	mit Wandschienen (Heizkörper ohne Laschen) 
Lieferumfang	vertikaler Flachheizkörper mit profilierter Frontfläche und Seitenverkleidungen (Typ 10 ohne Seitenverkleidungen); komplett mit Wandschienen, Schrauben und Dübeln; inklusive 3 selbstdichtenden Blindstopfen und 1 Entlüftungsstopfen; Anschlussarmatur nicht im Lieferumfang (separat auswählen; s. Preisliste Dekorative Heizkörper)
Blechqualität	DC01 nach EN 10130
Blechnenddicke	gemäß Anforderung der DIN EN 442-1
Front	profiliert mit 50 mm Sickenteilung
Betriebsdruck	6 bar
Prüfdruck	8 bar
Beschichtung	nach DIN 55900, KTL-Grundierung; Deckschicht aus Epoxydharzpulver, Farbton RAL 9016, weitere RAL- und Sanitärfarben auf Anfrage
Verpackung	mit Eckenschutz und in Schrumpffolie eingeschweißt



Bauhöhe mm	300	500	300	500
Baulänge mm				
400	€ 1124,64 W 250 Best.-Nr. Ramo FE5110300401ASPO Best.-Nr. Parada FE4110300401ASPO		€ 1290,51 W 500 Best.-Nr. Ramo FE5210500401ASPO Best.-Nr. Parada FE4210500401ASPO	
500		€ 1157,82 W 500 Best.-Nr. Ramo FE5110500551ASPO Best.-Nr. Parada FE4110500551ASPO	€ 1315,39 W 500 Best.-Nr. Ramo FE5210300501ASPO Best.-Nr. Parada FE4210300501ASPO	€ 1423,25 W 750 Best.-Nr. Ramo FE5210500501ASPO Best.-Nr. Parada FE4210500501ASPO
550				€ 1526,94 W 1000 Best.-Nr. Ramo FE5210500651ASPO Best.-Nr. Parada FE4210500651ASPO
650				
800	€ 1178,59 W 500 Best.-Nr. Ramo FE5110300801ASPO Best.-Nr. Parada FE4110300801ASPO	€ 1261,48 W 750 Best.-Nr. Ramo FE5110500801ASPO Best.-Nr. Parada FE4110500801ASPO	€ 1477,21 W 750 Best.-Nr. Ramo FE5210300801ASPO Best.-Nr. Parada FE4210300801ASPO	€ 1630,53 W 1250 Best.-Nr. Ramo FE5210500801ASPO Best.-Nr. Parada FE4210500801ASPO
950				€ 1825,56 W 1500 Best.-Nr. Ramo FE5210500951ASPO Best.-Nr. Parada FE4210500951ASPO
1000			€ 1589,13 W 1000 Best.-Nr. Ramo FE5210301001ASPO Best.-Nr. Parada FE4210301001ASPO	
1050		€ 1365,19 W 1000 Best.-Nr. Ramo FE5110501051ASPO Best.-Nr. Parada FE4110501051ASPO		
1100	€ 1307,15 W 750 Best.-Nr. Ramo FE5110301101ASPO Best.-Nr. Parada FE4110301101ASPO			
1250				€ 2045,35 W 2000 Best.-Nr. Ramo FE5210501251ASPO Best.-Nr. Parada FE4210501251ASPO
1300		€ 1435,69 W 1250 Best.-Nr. Ramo FE5110501301ASPO Best.-Nr. Parada FE4110501301ASPO	€ 1676,22 W 1250 Best.-Nr. Ramo FE5210301301ASPO Best.-Nr. Parada FE4210301301ASPO	
1500	€ 1385,98 W 1000 Best.-Nr. Ramo FE5110301501ASPO Best.-Nr. Parada FE4110301501ASPO			
1600			€ 1900,16 W 1500 Best.-Nr. Ramo FE5210301601ASPO Best.-Nr. Parada FE4210301601ASPO	
2000			€ 2290,00 W 2000 Best.-Nr. Ramo FE5210302001ASPO Best.-Nr. Parada FE4210302001ASPO	

W = Leistung in Watt rein elektrisch


Rabattgestaltung beachten

 Hinweis zur Bestell-Nummer: Der **fett gedruckte Bestandteil** entspricht der in Datenorm geführten Artikelnummer. Die komplette Bestell-Nummer ist, sofern nicht anders vermerkt, die Purmo Werksartikelnummer!

Beschreibung	rein elektrisch betriebener Heizkörper mit absolut planer Front; mit Seitenverkleidungen und Zierabdeckung; integrierte digitale programmierbare Regelung (Tages- und Wochenprogramme) mit LCD-Display, Bedienteil oben rechts; Netzschalter, Abschaltfunktion bei geöffnetem Fenster; absenkbare Oberflächen-temperatur der Heizkörperfront; Fernbedienung per App mit optionalem Gateway und WiFi-Anbindung möglich; werkseitig mit einem umweltfreundlichen Pflanzenöl gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft
Anschlüsse	anschlussfertig verdrahtet für Netzanschluss 230 V mit 5-poligem Stecker an Wand-Anschlussdose, Kabellänge 0,6 m (HK mit BL 400-950 mm), 1,4 m (HK mit BL 1000-2000 mm); optionales Kabelkit mit Schuko-Stecker als Zubehör erhältlich
Bauhöhen	300, 500 mm
Baulängen	400 bis 2000 mm
Bautiefen	Typ 11 82 mm Typ 21 105 mm
Befestigung	mit FZ-Halterungen (Heizkörper nicht drehbar)
Lieferumfang	Lieferung montagefertig inklusive Wandbefestigung mit Aushebesicherung
Fronten	Parada = komplett glatte Front Ramo = feine, horizontal verlaufende Profillinien
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung
Zulassung	mit EN 60730-01, EN 61000-6-1/-6-3/-4-2, LV-Richtlinie 2006/95/CE, EMC-Richtlinie 2004/108/CE, Schutzklasse I, Schutzart IP X1
Verpackung	mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt im Karton


Fronten „Parada“ und „Ramo“

Den elektrischen Heizkörper Yali Plus gibt es als Planversion alternativ mit komplett glatter Frontseite (= Parada) oder mit feinen, horizontal verlaufenden Profillinien (=Ramo)!



230 V

	Typ 11		Typ 21	
Bauhöhe mm	300	500	300	500
Baulänge mm				
400	€ W Best.-Nr.	899,75 250 FE7110300401ASPO		1032,40 500 FE7210500401ASPO
500	€ W Best.-Nr.		1052,35 500 FE7210300501ASPO	1138,60 750 FE7210500501ASPO
550	€ W Best.-Nr.		926,23 500 FE7110500551ASPO	
650	€ W Best.-Nr.			1221,56 1000 FE7210500651ASPO
800	€ W Best.-Nr.	942,85 500 FE7110300801ASPO	1009,18 750 FE7110500801ASPO	1181,74 750 FE7210300801ASPO
950	€ W Best.-Nr.			1460,43 1500 FE7210500951ASPO
1000	€ W Best.-Nr.			1271,31 1000 FE7210301001ASPO
1050	€ W Best.-Nr.		1092,18 1000 FE7110501051ASPO	
1100	€ W Best.-Nr.	1045,68 750 FE7110301101ASPO		
1250	€ W Best.-Nr.			1636,27 2000 FE7210501251ASPO
1300	€ W Best.-Nr.		1148,56 1250 FE7110501301ASPO	1340,97 1250 FE7210301301ASPO
1500	€ W Best.-Nr.	1108,78 1000 FE7110301501ASPO		
1600	€ W Best.-Nr.			1520,14 1500 FE7210301601ASPO
2000	€ W Best.-Nr.			1832,04 2000 FE7210302001ASPO



Beschreibung	rein elektrisch betriebener Profilheizkörper mit einer Sickenteilung von 50 mm; mit Seitenverkleidungen und Zierabdeckung; integrierte digitale programmierbare Regelung (Tages- und Wochenprogramme) mit LCD-Display, Bedienteil oben rechts; Netzschalter; Abschaltfunktion bei geöffnetem Fenster; absenkbare Oberflächen-temperatur der Heizkörperfront; Fernbedienung per App mit optionalem Gateway und WiFi-Anbindung möglich; werkseitig mit einem umweltfreundlichen Pflanzenöl gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft
Anschlüsse	anschlussfertig verdrahtet für Netzanschluss 230 V mit 5-poligem Stecker an Wand-Anschlussdose, Kabellänge 0,6 m (HK mit BL 400-950 mm), 1,4 m (HK mit BL 1000-2000 mm); optionales Kabelkit mit Schuko-Stecker als Zubehör erhältlich
Bauhöhen	300, 500 mm
Baulängen	400 bis 2000 mm
Bautiefen	Typ 11 82 mm Typ 21 105 mm
Befestigung	mit FZ-Halterungen (Heizkörper nicht drehbar)
Lieferumfang	Lieferung montagefertig inklusive Wandbefestigung mit Aushebesicherung
Front	profiliert mit Sickenteilung 50 mm
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung
Zulassung	mit EN 60730-01, EN 61000-6-1/-6-3/-4-2, LV-Richtlinie 2006/95/CE, EMC-Richtlinie 2004/108/CE, Schutzklasse I, Schutzart IP X1
Verpackung	mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt im Karton

W = Leistung in Watt rein elektrisch

Rabattgestaltung beachten

Hinweis zur Bestell-Nummer: Der **fett gedruckte Bestandteil** entspricht der in Datenorm geführten Artikelnummer. Die komplette Bestell-Nummer ist, sofern nicht anders vermerkt, die Purmo Werksartikelnummer!

Ermittlung der Bestellnummer für Flachheizkörper

Beispiel Compact, Typ 22, BH 500, BL 1000 in Standardausführung (RAL 9016)

Heizkörper	Stelle	Bestellnummer
Compact	1-3	F06
Typ 22	4-5	22
Bauhöhe 500 mm	6-8	050
Baulänge 1000 mm	9-11	100
Mit Seitenteilen / Zierleiste	12	1
Mit Laschen	13	0
Verpackung	14	3
Anschluss rechts	15	0
Farbton RAL 9016	16	0

Es ergibt sich folgende Bestellnummer: **F062205010010300**

F 0 6 2 2 0 5 0 1 0 0 1 0 3 0 0															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<p>Stelle 16 = Farbton 0 = Standard RAL 9016 1 = verzinkt, RAL 9016 R = Sonderfarbe RAL + 4-stelliger RAL-Farbcode A = verzinkt, Sonderfarbe RAL + 4-stelliger RAL-Farbcode S = Sonderfarbe Sanitär/Sonstige + 4-stelliger Farbcode (Purmo-Nummern) T = verzinkt, Sonderfarbe Sanitär/Sonstige + 4-stelliger Farbcode (Purmo-Nummern) Hinweis: Dieser Teil der Artikelnummer (Stelle 16) wird nicht in Datenorm angezeigt!</p>															
<p>Stelle 15 = Lage der Ventilgarnitur 0 = Rechtsanschluss (Standard) 1 = Linksanschluss</p>															
<p>Stelle 14 = Verpackungscode grundsätzlich 3</p>															
<p>Stelle 13 = Angeschweißte Laschen 0 = inkl. Laschen Compact, Plan Compact, Ramo Compact alle Typen Ventil Compact M Flex, Plan / Ramo Ventil Compact M Flex alle Typen Ventil Compact, Plan / Ramo Ventil Compact Typen 11 Ventil Compact exkl. Typ 11 Plan / Ramo Ventil Compact exkl. Typ 11 Vertical 1 = exkl. Laschen</p>															
<p>Stelle 12 = Seitenteile + Zierleiste 0 = Typ 10 1 = Typen 11 - 44</p>															
<p>Stellen 9-11 = Baulänge in cm, z.B. 080 = 80 cm / 800 mm Baulänge 120 = 120 cm / 1200 mm Baulänge</p>															
<p>Stellen 6-8 = Bauhöhe in cm, z.B. 050 = 50 cm / 500 mm Bauhöhe 060 = 60 cm / 600 mm Bauhöhe 180 = 180 cm / 1800 mm Bauhöhe</p>															
<p>Stellen 4-5 = Typ 10 = für Typ 10 11 = für Typ 11 (nicht als Vertical verfügbar) 20 = für Typ 20 21 = für Typ 21S 22 = für Typ 22 30 = für Typ 30 (nicht als Vertical verfügbar) 33 = für Typ 33 (nicht als Vertical verfügbar) 44 = für Typ 44 (nur als Ventil Compact, Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact verfügbar)</p>															
<p>Stellen 1-3 = Bauart F06 = Compact F07 = Ventil Compact FM4 = Ventil Compact M Flex F25 = Vertical F09 = Plan Compact F0A = Plan Ventil Compact FM5 = Plan Ventil Compact M Flex F01 = Ramo Compact F0G = Ramo Ventil Compact F9T = Ramo Ventil Compact M Flex</p>															

Wärmeabstrahlflächen



Wärmeabstrahlflächen sind als Zubehör für Compact, Ventil Compact und Ventil Compact M Heizkörper sowie für Plan Compact, Plan Ventil Compact, Plan Ventil Compact M, Ramo Compact und Ramo Ventil Compact Plan-Heizkörper verwendbar.

Im Lieferumfang sind jeweils Halteklammern, Schrauben und Blechmuttern zur Befestigung enthalten. Für die unterseitige Montage an Heizkörpertyp 11 gehören Sonderhalteklammern zur Befestigung an den Konvektorblechen zum Lieferumfang (**Typ bei Bestellung bitte angeben**).

Kompakt- und Planheizkörper mit Wärmeabstrahlflächen dürfen ausschließlich mit original Standkonsolen zur Innenmontage befestigt werden. Lieferzeit ca. 6 Wochen.

WÄRMEABSTRAHLFLÄCHEN								Rabattgruppe AZ0000
Bauhöhe mm	200	300	400	500	550	600	900	
Preis / lfd. m €	160,45	169,77	177,16	206,50	213,55	220,64	239,31	
Stückzuschlag	120,65	126,01	126,01	103,97	103,97	103,97	142,42	

Ermittlung der Bestellnummer für Wärmeabstrahlflächen

Beispiel

Wärmeabstrahlfläche	Stelle	Bestellnummer
Wärmeabstrahlfläche	1-5	A0622
Bauhöhe 300 mm	6-8	030
Baulänge 1000 mm	9-11	100
Standard	12-15	1HR0
Farbton RAL 9016	16	0

Es ergibt sich folgende Bestellnummer: **A06220301001HR00**

A 0 6 2 2 0 3 0 1 0 0 1 H R 0 0															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<p>Stelle 16 = Farbton Hinweis: Nicht in Datenorm angezeigt!</p>															
<p>Stellen 12-15 = Standard</p>															
<p>Stellen 9 -11 = Baulänge in cm, Beispiel 100 = 100cm/1000 mm Baulänge</p>															
<p>Stellen 6 -8 = Bauhöhe in cm, Beispiel 030 = 30cm/300 mm Bauhöhe</p>															
<p>Stellen 1 -5 = A0622</p>															

ZUBEHÖR

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis Euro	Preis-einheit	Compact-HK**			Standard-Ventil-HK***			Flex-HK****	
					21S bis 33	10	11	21S bis 33	10	11	21S bis 33	11
	Schnellmontage-Set mit Aushebesicherung; WA=31 mm bis BL 1600, 2er Set ab BL 1800, 3er Set*	2 ✓ AGV5BW5115195700 AGV5BW5115195800	23,84 34,75	Set Set	○	-	○	-	-	○	○	○
					○	-	○	-	-	○	○	○
	Bohrkonsolen-Set für Laschenbefestigung; Länge 160 mm; mit Aushebesicherung; WA=35-60 mm; ohne Blind- und Entlüftungsstopfen bis BL 1600, 2er Set ab BL 1800, 3er Set*	2 ✓ AZO3FT004000N730 AZO3FT004000N830	23,84 34,75	Set Set	●	●	●	-	-	●	●	●
					●	●	●	-	-	●	●	●
	FZ-Halterungen 2er Set mit Aushebesicherung; WA=25 mm BH 200 Typ 22 BH 300 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 400 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 500 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 550 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 600 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 900 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 950 Typen 20, 21S, 22, 30, 33	3 ✓ AGR5BW5115181100 AGR5BW5115181200 AGR5BW5115181300 AGR5BW5115181500 AGR5BW5115181600 AGR5BW5115181700 AGR5BW5115182000 AGR5BW5115182100	43,25 43,25 43,25 43,25 43,25 43,25 43,25 43,25 43,25	Set Set Set Set Set Set Set Set Set	-	-	-	●	-	-	-	-
					●	-	-	○	-	-	●	-
					●	-	-	○	-	-	●	-
					●	-	-	○	-	-	●	-
					●	-	-	-	-	-	-	-
					●	-	-	-	-	-	-	-
					●	-	-	○	-	-	●	-
					●	-	-	○	-	-	●	-
					●	-	-	-	-	-	-	-
					●	-	-	-	-	-	-	-
	FZ-Halterungen 2er Set Typ 10 mit Aushebesicherung; WA=59 mm BH 300 Typ 10 Compact, Ventil Compact BH 400 Typ 10 Compact, Ventil Compact BH 500 Typ 10 Compact, Ventil Compact BH 550 Typ 10 Compact BH 600 Typ 10 Compact, Ventil Compact BH 900 Typ 10 Compact, Ventil Compact BH 300 Typ 10 Plan Compact, Plan Ventil Compact BH 400 Typ 10 Plan Compact, Plan Ventil Compact BH 500 Typ 10 Plan Compact, Plan Ventil Compact BH 550 Typ 10 Plan Compact BH 600 Typ 10 Plan Compact, Plan Ventil Compact BH 900 Typ 10 Plan Compact, Plan Ventil Compact	2 ✓ AGS5BW5103270100 AGS5BW5103270300 AGS5BW5103270400 AGS5BW5103270500 AGS5BW5103270600 AGS5BW5103270900 AGS5BW5103289100 AGS5BW5103289300 AGS5BW5103289400 AGS5BW5103289500 AGS5BW5103289600 AGS5BW5103289900	40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25 40,25	Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set	-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	-	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
	FZ-Halterungen 2er Set Typ 11 mit Aushebesicherung; WA=25 mm BH 300 Typ 11 BH 400 Typ 11 BH 500 Typ 11 BH 550 Typ 11 BH 600 Typ 11 BH 900 Typ 11	3 ✓ AGR5BW5115172100 AGR5BW5115172200 AGR5BW5115172400 AGR5BW5115172500 AGR5BW5115172600 AGR5BW5115172800	66,16 66,16 66,16 66,16 66,16 66,16	Set Set Set Set Set Set	-	-	●	-	-	●	-	●
					-	-	●	-	-	●	-	●
					-	-	●	-	-	●	-	●
					-	-	●	-	-	●	-	●
					-	-	●	-	-	●	-	●
					-	-	●	-	-	●	-	●
					-	-	●	-	-	●	-	●
	FZ-Halterung einzeln als zusätzliche Konsole ab BL 1800 mm (1 Stück), mit Aushebesicherung; WA=25 mm BH 200 Typ 22 BH 300 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 400 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 500 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 550 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 600 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 900 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 950 Typen 20, 21S, 22, 30, 33	3 ✓ AGR5BW5115183100 AGR5BW5115183200 AGR5BW5115183300 AGR5BW5115183500 AGR5BW5115183600 AGR5BW5115183700 AGR5BW5115184000 AGR5BW5115184100	21,63 21,63 21,63 21,63 21,63 21,63 21,63 21,63	Stck. Stck. Stck. Stck. Stck. Stck. Stck. Stck.	-	-	-	●	-	-	-	-
					●	-	-	●	-	-	●	-
					●	-	-	●	-	-	●	-
					●	-	-	●	-	-	●	-
					●	-	-	●	-	-	●	-
					●	-	-	●	-	-	●	-
					●	-	-	●	-	-	●	-
					●	-	-	●	-	-	●	-
					●	-	-	●	-	-	●	-
					●	-	-	●	-	-	●	-
	Spezial-FZ-Halterung einzeln BH 200 mit Aushebesicherung (1 Stück); WA=25 mm BH 200 Typ 33 BH 200 Typ 44	3 ✓ AGR5BW5115650000 AGR5BW5115650200	53,46 58,76	Stck. Stck.	-	-	-	▲	-	-	-	
					-	-	-	▲	-	-	-	

● = möglich - = nicht möglich ○ = im Lieferumfang enthalten ▲ = nicht für alle Modelle geeignet - jeweiligen Artikeltext beachten!
* = ohne Abbildung ** = Plan Compact, Ramo Compact, Compact, *** = Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact, Ventil Compact,
**** = Plan Ventil Compact M Flex, Ramo Ventil Compact M Flex, Ventil Compact M Flex

3 ✓ = erreichbare Anforderungsklasse nach VDI 6036 bei entsprechend benötigter Anzahl an Konsolen.








Benötigte Anzahl FZ-Halterungen gemäß VDI 6036 (Kalksandstein KS / Beton C25)

Baulängen	AK 2		AK 3		AK 4
	Typen 11-44	Typen 11-22	Typen 33/44		
400	2	2	2	Anforderungen sind individuell festzulegen!	
500	2	2	2		
600	2	2	2		
700	2	2	2		
800	2	2	2		
900	2	2	2		
1000	2	2	2		
1100	2	2	2		

Baulängen	AK 2		AK 3		AK 4
	Typen 11-44	Typen 11-22	Typen 33/44		
1200	2	2	3	Anforderungen sind individuell festzulegen!	
1400	2	3	3		
1600	2	3	3		
1800	3	3	4		
2000	3	3	4		
2300	3	4	4		
2600	3	4	5		
3000	3	4	6		








ZUBEHÖR												
Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis Euro	Preiseinheit	Compact-HK**			Standard-Ventil-HK***			Flex-HK****	
					21S bis 33	10	11	21S bis 33	10	11	21S bis 33	11
	Austausch-Set Oberteile für FZ-Halterungen für Typen 20/30 ohne Seitenteil/Zierleiste	AGL5MW5115186900	8,98	Set	▲	-	-	▲	-	-	-	-
	Bohrkonsolen-Set für Laschenbefestigung; Länge 200 mm ; mit Aushebesicherung; WA=35-60 mm ohne Blind- und Entlüftungstopfen; bis BL 1600, 2er Set	AZ03FT004000N230	22,48	Set	●	●	●	-	-	●	●	●
	Bohrkonsolen-Set für Laschenbefestigung; Länge 160 mm ; mit Aushebesicherung; WA=35-100 mm, 2er Set Typ 11 bis 33	AZ03FT0040000430	21,24	Set	●	-	●	-	-	●	●	●
	Bohrkonsolenadapter einzeln in Verbindung mit Bohrkonsolenset für Laschenbefestigung	AZ03MT0040N41230	1,04	Stck.	●	●	●	-	-	●	●	●
	Bohrkonsolen-Set für laschenlose Befestigung; Länge 160 mm ; mit Aushebesicherung; WA=35-55 mm	AZ03FT0040000330	29,22	Set	-	-	-	●	-	-	-	-
	Bohrkonsolen-Set für FZ-Halterung zur Befestigung mit laschenlosen und mit FZ-Halterung ausgestatteten Heizkörpern; nicht für BH 200 und BH 300 (Typ 44); Länge 160 mm ; WA=50-80 mm; 2er Set	AGY5BW5112399700	13,76	Set	-	●	-	●	●	-	●	●
	Rohwand-Abstandsringe für FZ-Halterung; Set im Plastikbeutel; pro FZ-Halterung wird 1 Set benötigt	AGJ5ZZ5112392600	5,29	Set	-	●	-	●	●	-	●	●

● = möglich - = nicht möglich ○ = im Lieferumfang enthalten ▲ = nicht für alle Modelle geeignet – jeweiligen Artikeltext beachten!
 * = ohne Abbildung ** = Plan Compact, Ramo Compact, Compact, *** = Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact, Ventil Compact,
 **** = Plan Ventil Compact M Flex, Ramo Ventil Compact M Flex, Ventil Compact M Flex
 = erreichbare Anforderungsklasse nach VDI 6036 bei entsprechend benötigter Anzahl an Konsolen.

ZUBEHÖR													
Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis Euro	Preis-einheit	Compact-HK**			Standard-Ventil-HK***			Flex-HK****		
					21S bis 33	10	11	21S bis 33	10	11	21S bis 33	11	
	Anschlussnippel ¾ x ½" mit Eurokonus	AZ03MM0040025030	5,66	Stck.	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Standkonsole (RAL 9016) BH 200 und 300 Für Fertighausbodenmontage , Bodenabstand 95 - 140 mm, inklusive Fußblende Für Bauhöhen 200 u. 300 mm, Typen 20 - 44 (Sonderfarbe auf Anfrage) Für Rohfußbodenmontage , für max. 160 mm Rohfußboden, Bodenabstand mindestens 100 mm, inkl. FFB-Blende; Für Bauhöhen 200 u. 300 mm, Typen 20 - 44 (Sonderfarbe auf Anfrage)	AZ03BS0040001630	41,27	Stck.	●	-	●	●	-	●	-	-	
		AGU5BS5115684100	54,76	Stck.	▲	-	-	▲	-	-	-	-	-
	Standkonsole (RAL 9016) BH 300 - 900 Für Roh- (RFM) und Fertigbodenmontage (FFM), höhenverstellbar von 100 - 270 mm, mit Rundfuß, für alle Typen (außer Typen 10 und 44) der BH 300 bis 900 mm (Sonderfarbe auf Anfrage) Blende für Rundfuß der Standkonsole bei FFM Blende für Standrohr der Standkonsole bei RFM Manschette für Standrohr Manschette und Blenden sind aus weißem Kunststoff (ähnlich RAL 9016) und nicht in Sonderfarbe erhältlich	AGU5BS5115684600	61,63	Stck.	▲	-	-	▲	-	-	-	-	
		AZ03MS0040001130	14,66	Stck.	●	-	●	●	-	●	-	-	-
		AZ03MS0040001030	5,13	Stck.	●	-	●	●	-	●	-	-	-
		AZ03MS0040001330	15,52	Stck.	●	-	●	●	-	●	-	-	-
	Standkonsole für Flex für Fertigfußboden zur Fertigfußbodenmontage aller Flex-Modelle, Bodenabstand 100-150 mm, inklusive Fußblende; RAL 9016 Für Typ 11 Für Typ 21S Für Typen 22 und 33	AGU5BS5115696200	69,44	Stck.	-	-	-	-	-	-	-	●	
		AGU5BS5115696100	47,81	Stck.	-	-	-	-	-	-	▲	-	-
		AGU5BS5115696000	48,88	Stck.	-	-	-	-	-	-	▲	-	-
	Standkonsole für Flex für Rohfußboden zur Rohfußbodenmontage aller Flex-Modelle, Bodenabstand 100-150 mm bei max. 100 mm Rohfußboden, inklusive Fußblende; RAL 9016 Für Typ 11 Für Typ 21S Für Typen 22 und 33	AGU5BS5115696500	73,50	Stck.	-	-	-	-	-	-	-	●	
		AGU5BS5115696400	51,87	Stck.	-	-	-	-	-	-	▲	-	-
		AGU5BS5115696300	52,94	Stck.	-	-	-	-	-	-	▲	-	-
	Design-Standkonsole für Planheizkörper in Bauhöhe 200 mm; für Fertigfußbodenmontage, Bodenabstand 150 mm; RAL 9016 (Sonderfarbe auf Anfrage) Für Typ 22 Für Typ 33 Für Typ 44	AZ04BS2200000030	94,69	Stck.	-	-	-	▲	-	-	-	-	
		AZ04BS3300000030	94,69	Stck.	-	-	-	▲	-	-	-	-	-
		AZ04BS4400000030	94,69	Stck.	-	-	-	▲	-	-	-	-	-
	Fensterbankträger (RAL 9016) universal für Typen 21S, 22 und 33 in Bauhöhen von 300 bis 950 mm; Montage auch ohne Standkonsolen möglich, max. vertikale Belastung 25 kg	AZ03SM0004004830	33,47	Stck.	●	-	-	▲	-	-	●	-	



● = möglich - = nicht möglich ○ = im Lieferumfang enthalten ▲ = nicht für alle Modelle geeignet - jeweiligen Artikeltext beachten!
* = ohne Abbildung ** = Plan Compact, Ramo Compact, Compact, *** = Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact, Ventil Compact,
**** = Plan Ventil Compact M Flex, Ramo Ventil Compact M Flex, Ventil Compact M Flex

3 = erreichbare Anforderungsklasse nach VDI 6036 bei entsprechend benötigter Anzahl an Konsolen.






ZUBEHÖR												
Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis Euro	Preis-ein-heit	Compact-HK**			Standard-Ventil-HK***			Flex-HK****	
					21S bis 33	10	11	21S bis 33	10	11	21S bis 33	11
	Handtuchhalter (RAL 9016, Metallausführung) Für Compact, Ventil Compact u. Ventil Compact M Flex Baulänge 400 Baulänge 500 Baulänge 600 Baulänge 800 Baulänge 1000	AZ03TR0040008030 AZ03TR0040008130 AZ03TR0040008230 AZ03TR0040008330 AZ03TR0040008430	65,05 69,61 77,98 86,75 91,93	Stck. Stck. Stck. Stck. Stck.	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	
	Handtuchhalter (RAL 9016, Metallausführung) Für Planheizkörper***** , außer Typ 10 Baulänge 400 Baulänge 500 Baulänge 600 Baulänge 800 Baulänge 1000	AZ03TR0040008530 AZ03TR0040008630 AZ03TR0040008730 AZ03TR0040008930 AZ03TR0040009030	93,77 101,64 109,89 121,83 134,23	Stck. Stck. Stck. Stck. Stck.	● ● ● ● ●	- - - - -	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	- - - - -	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	
	Handtuchhaken Knob für Planheizkörper 10er Tray Handtuchhaken Knob 10 Stück Handtuchhaken im Tresenaufsteller, jeweils 2 Handtuchhaken orange, schwarz, apfelgrün, aquablau und umbra Handtuchhaken Knob orange , einzelverpackt Handtuchhaken Knob schwarz , einzelverpackt Handtuchhaken Knob apfelgrün , einzelverpackt Handtuchhaken Knob aquablau , einzelverpackt Handtuchhaken Knob umbra , einzelverpackt	AZ03TR2051400030 AZ03TR205140003S0223 AZ03TR205140003R9005 AZ03TR205140003S0226 AZ03TR205140003S0225 AZ03TR205140003S0224	413,78 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53	Tray Stck. Stck. Stck. Stck. Stck.	● ● ● ● ● ●	- - - - - -	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	- - - - - -	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	
	Handtuchhalter für Vertical RAL 9016, Metallausführung Länge 300 mm Länge 450 mm Länge 600 mm Länge 750 mm	AZ04TRV590300000 AZ04TRV590450000 AZ04TRV590600000 AZ04TRV590750000	60,77 67,39 77,98 84,56	Stck. Stck. Stck. Stck.						Vertical Vertical Vertical Vertical		
	Montageschablone Purmo für Ventilheizkörper; mit modell- und typenbezogenen Voreinstellungen; verzinkte Metallausführung	AZ03ZZ0040014130	52,96	Stck.	-	-	-	●	●	●	●	●
	Lackstift mit Pinsel RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 9010 Reinweiß Sprühlack Dose à 150 ml RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 9010 Reinweiß	AZ03PA0070901630 AZ03PA007090103R9010 AZ03PA0040901630 AZ03PA004090103R9010	10,45 10,45 22,44 22,44	Stck. Stck. Stck. Stck.	● - ● -	● - ● -	● - ● -	● - ● -	● - ● -	● - ● -	● - ● -	
	Reinigungsbürste für Konvektorbleche; ermöglicht eine zweckmäßige Reinigung des Heizkörpers ohne Entfernen des Ziergitters; L = 1000 mm	AZ03ZZ0045002630	21,42	Stck.	●	-	●	-	●	●	●	●

● = möglich - = nicht möglich ○ = im Lieferumfang enthalten ▲ = nicht für alle Modelle geeignet – jeweiligen Artikeltext beachten!
 * = ohne Abbildung ** = Plan Compact, Ramo Compact, Compact, *** = Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact, Ventil Compact,
 **** = Plan Ventil Compact M Flex, Ramo Ventil Compact M Flex, Ventil Compact M Flex
 ***** = Plan Compact, Ramo Compact, Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact, Plan Ventil Compact M Flex, Ramo Ventil Compact M Flex





SONDERFARBEN

Abbildung	Beschreibung	Rabattierung	Mehrpreis	Für Modell																																														
	Mehrpreis für RAL-Sonderfarben Alle Flachheizkörper (außer elektrische Heizkörper) können neben dem Standardfarbton RAL 9016 in Sonderausführung in RAL- und Sanitärfarben aus dem Purmo Farbfächer „Trendfarben“ bestellt werden. Alle anderen RAL-classic-Farben (außer Perl- und Signalfarben) auf Anfrage.	(Rabattierung gemäß Heizkörpererrabatt)	30 %	Alle Flachheizkörper (außer elektrische Heizkörper)																																														
	Mehrpreis für galvanisch verzinkte Ausführung	(Rabattierung gemäß Heizkörpererrabatt)	100 %	Compact, Ventil Compact, Ventil Compact M Flex, Vertical																																														
	Mehrpreis für 2K-Acryllackierung (RAL 9016) zum Einsatz in privaten Bädern und Gäste-WCs	(Rabattierung gemäß Heizkörpererrabatt)	100 %	Planheizkörper Plan und Ramo (außer elektrische Heizkörper)																																														
Hinweis: Heizkörper als Typ 33 sind in großen Abmessungen nicht in Sonderfarbe lieferbar.																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Typ</th> <th rowspan="2">Baulänge</th> <th colspan="4">Bauhöhe</th> </tr> <tr> <th>550</th> <th>600</th> <th>900</th> <th>950</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33</td> <td>1600</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>1800</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>2000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>2300</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>2600</td> <td></td> <td></td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>3000</td> <td></td> <td></td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table>					Typ	Baulänge	Bauhöhe				550	600	900	950	33	1600					33	1800					33	2000					33	2300					33	2600			--	--	33	3000			--	--
Typ	Baulänge	Bauhöhe																																																
		550	600	900	950																																													
33	1600																																																	
33	1800																																																	
33	2000																																																	
33	2300																																																	
33	2600			--	--																																													
33	3000			--	--																																													
																																																		

ZUBEHÖR

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis Euro	Preiseinheit	Compact-HK**			Standard-Ventil-HK***			Flex-HK****	
					21S bis 33	10	11	21S bis 33	10	11	21S bis 33	11
	Ventileinsatz 1/2", Einsatzzeitraum 1995 - 2011 mit K _v -Einstellung (Lochtrommel), M 30x1,5	AZ03VETH10000030	15,88	Stck.	-	-	-	●	●	●	●	●
	Ventileinsatz PR-S 1/2", Einsatzzeitraum ab 2011 mit K _v -Einstellung (Lochtrommel), M 30x1,5 Einstellwert 2, Markierung weiß Einstellwert 3, Markierung schwarz Einstellwert 4, Markierung grün Einstellwert 5, Markierung blau Einstellwert 6, Markierung rot, voll geöffnet	AZ02VEOV013WHI00 AZ02VEOV027BLA00 AZ02VEOV042GRE00 AZ02VEOV056BLU00 AZ02VEOV070RED00	15,88 15,88 15,88 15,88 15,88	Stck. Stck. Stck. Stck. Stck.	-	-	-	●	●	●	●	●
	Dynamischer Ventileinsatz PR-Q 1/2" für Purmo Ventilheizkörper ab Baujahr 2011; M 30x1,5; voreinstellbar, mit automatischer Durchflussregelung; stufenlose Voreinstellung von 10 -170 l/h. Verpackt inkl. Einstellschlüssel und Anleitung im Folienbeutel. Achtung: Sauberes Anlagenwasser erforderlich!	AZ03VE0165117830	40,45	Stck.	-	-	-	●	●	●	●	●
	Ventileinsatz PR-F 1/2", für kleine Volumenströme (z. B. Fernwärme); Einsatzzeitraum ab 2011; mit K _v -Einstellung (K _v -Wert 0,37 m³/h), M 30x1,5; passender Einstellschlüssel bei Oventrop mit Art.-Nr. 1180791 erhältlich	AZ03VE0048001830	36,74	Stck.	-	-	-	●	●	●	●	●
	Entlüftungstopfen 1/2" Nicht für Flex geeignet Entlüftungstopfen 1/2" Flex Nur für Flex geeignet Blindestopfen 1/2"	AZ03ZZP300000030 AZ02ZZ12PV01A430 AZ03ZZP200000030	4,14 8,63 3,04	Stck. Stck. Stck.	●	●	●	●	●	●	-	-

● = möglich - = nicht möglich ○ = im Lieferumfang enthalten ▲ = nicht für alle Modelle geeignet - jeweiligen Artikeltext beachten!
 * = ohne Abbildung ** = Plan Compact, Ramo Compact, Compact, *** = Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact, Ventil Compact,
 **** = Plan Ventil Compact M Flex, Ramo Ventil Compact M Flex, Ventil Compact M Flex

ZUBEHÖR YALI PLUS		Rabattgruppe VDK000	Rabattgruppe A1S000		
Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Rabattgruppe	Preis EUR	Für Modell
	<p>Unisenza Plus Gateway Das Unisenza Plus Gateway ist die zentrale Einheit für die Verbindung mehrerer Unisenza Plus-Geräte mit der Cloud und einem Internet-Router mit WiFi- oder Ethernet-Kabelanschluss. Es ist vollständig Zigbee 3.0-kompatibel und verbindet bis zu 100 Endgeräte wie intelligente Raumthermostate, Heizkörperthermostate (E-TRV), Empfänger, Sensoren etc.</p> <p>Seine Merkmale sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Zigbee 3.0-Konformität · Bluetooth für WiFi-Bereitstellung · 802.11 b/g/n WiFi-Verbindung · 10/100Mbps Ethernet-Anschluss · Unterstützt die Cloud-Integration in AWS IoT · Möglichkeit zur Online Firmware-Aktualisierung · Stromversorgung mit 5 VDC über den Micro-USB-Anschluss · Wandmontage möglich (Wandhalterung) 	FDZ5GTUBA1000030	VDK000	91,47	Baureihe Yali Plus
	<p>Winkeladapter für Yali-Display 90° Winkeladapter zur raumseitigen Anordnung des Yali-Displays.</p>	AZ07ET90DEGADP00	A1S000	14,62	Baureihen Yali und Yali Plus
	<p>Spritzwasserschutzabdeckung für Yali Erhöht die Schutzart des Heizkörpers von IP X1 bzw. IP X2 auf IP 44; passend für alle Modelle der Yali- und Yali Plus-Reihe.</p>	AZ01MMPM10801000	A1S000	55,31	Baureihen Yali und Yali Plus
	<p>Kabelkit für Yali Adapter von 5-polig auf Schuko-Stecker, zum Anschluss von Yali-Heizkörpern an 230 V über Schuko-Stecker; passend für alle Modelle der Yali- und Yali Plus-Reihe.</p>	AZ01MM0000000100	A1S000	16,34	Baureihen Yali und Yali Plus

ERSATZTEILE COMFORT AIR		Rabattgruppe AZ2000			
Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis Euro	Preiseinheit	Für Modell
	<p>Austauschfilter F7 für Comfort Air Frischluftmodul Verpackungseinheit (VPE) = 3 Stück</p> <p>480 x 195 x 30 mm 395 x 375 x 38 mm 395 x 525 x 38 mm 555 x 225 x 38 mm 555 x 375 x 38 mm 555 x 525 x 38 mm</p>	<p>AZ23VVPCA2000000 AZ23VV0048000430 AZ23VV0048000530 AZ23VV0048000130 AZ23VV0048000230 AZ23VV0048000330</p>	<p>222,60 270,60 289,92 250,65 289,92 328,59</p>	VPE	<p>Comfort Air ab 2001 Comfort Air bis 2000 Comfort Air bis 2000 Comfort Air bis 2000 Comfort Air bis 2000 Comfort Air bis 2000</p>
	<p>Austauschfilter G2 für Comfort Air Abluftventilatoren Ersatzfilter für Abluftventilatoren VF-CA und V3-CA (VPE = 3 Stück), 191 x 166 mm</p>	AZ23VVPCAG200000	61,41	VPE	Comfort Air

Das Purmo Frischluftsystem Comfort Air wurde zum Juni 2014 aus dem Lieferprogramm genommen. Comfort Air Ersatzfilter sind weiterhin verfügbar.

Die vorgenannten Preise verstehen sich ab Werk, inklusive Verpackung und exklusive MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der PG Germany GmbH.
Durch diese Ausgabe verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit.

110003_PURMO_PL-KHK_12/23_DE_MG_14600_1

PG GERMANY GMBH
Postfach 1325
D-38688 Goslar
T. +49 (0) 5324 808-0
F. +49 (0) 5324 808-999
info@purmo.de
www.purmo.de



Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Purmo Group darf kein Teil dieser Broschüre vervielfältigt werden. Die Purmo Group übernimmt keine Verantwortung für etwaige Ungenauigkeiten oder für die Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs der darin enthaltenen Informationen.



**Gedruckt auf Papier
aus verantwortungsvollen
Quellen**

